KS NOW HOOLED HEDRONGO Melbento (Tamarez moscatel) 1172Mtp0 Collection Vassal-Montpellier 4 S124 Milleuro 1172

dantadaalaalaatadaata J

Lindinghi Lindinghi







Désignation: Samarz moscathe molleuro

Clos Planche 4 côté S No 124

Vigueur: 1

Charge:

Date de mâturité: 26.8-52

1.1.0

2-4

3-1

4-0

5-0

Luntumhada

Désignation (Camarey moscolt) Kelbenlo.

Clos Planche A Côté S Nº124

Vigueur: A

Date de mâturité (Le 16 8 1937 Pr. 1)

Charge:

s. 11

23

34

X Montes

Désignation (famores Moscatel) Melhento

Clos Planche 4 Côté S No 124

Vigueur: 2

Date de mâturité: le 31-8-59

Po=0 +3

Charge:

8. 1 3

2 0

3 5

Pailles 74

Sailles 74

Année 1956 Tamerez moscatel Hellentonº Planche Côté . 6.5. 18.4.

Nombre	19	.22	24	27	30	...	
1	4	0	0	0	0	0	0
2	4	0	0	0	1	3	3
3	4	0	0	0	0	0	0
4	4	0	0	0	0	0	0
5	6	2	4				

30 3 - 3 - 56 | 2 | 44

danimlarindarialarial

untimbunti

Ann N°	60 1 957		Tamarez moscatil				melbento.				
	!	6-3	9-3	! 42-3	D A T	Ē S		I			
1	1.3.	1.2	2	1.2.	1	!	1				
2	1 .4.	.0.	.1.	! 2.	:						
3	1,4.	.0.	.4.	1 7	\$	1 2 2	1				
4	1			!	1	1	1	t	1		
5		1 !			[c c		1		: -		
		T e		2	2 11-3	±57 +1		erwine — Jack III i	!		

dantadantadantadanta)

Luntunfunts

	ée: 13 . Melle	1	, I	lanche .	45124		Côté .	0	v	
1	! Nombre! DATES									
1	!	12.3	16,3		!	!	!	!	!	
1	6	, 0	4.	i		1		!	1	
† 2	4	2	3	1	1	1	!	!	1	
1 3	:5	11	14 -	į	!	1	į t	!!	(
0 0 24	1	!	1 !	1	ţ 1	!	!	!	}	
failles (5	!	t I	!	0 le	14-3-60x	!	! !	; !	the party and	-
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	The second secon		:		+	 4				

+8

Désignation: (Tamarez Moscatel) Melbeuto

VASSAL Planche 4 Côté S Nº 124 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

luntun(mb)

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc ① fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé ③ cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 🗇 - en gouttière 8 - autres 9.

D. durid. 39 M. glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeud. colonneuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Landier 3 maiss

dontodaniadaniadania)

Désignation: Tamorez Moscatel Nellento

VASSAL Planche 4 Côté S Nº 124 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

Ludunladi Ludunladi

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

30 - blanc O - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

21 febolis

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées) - en gouttière / autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 = duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 14.5.56

doutedoutedminimiented

N° ordre

Désignation: (Camerez moscatel) Wellento.

VASSAL Planche 4 côté S N°124 souche 1 @ 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

42

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.

 duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7.
 duvetoux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 Flanc ? Fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3.

 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.

 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement (1) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé (9.)
- 49 glaure 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4.
 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1.
 - entièrement 1 partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouten floral: gros 1 meyen 2 petit 3.
- 8 mcrphalcgiquement: mâle 4 hermaphrodite 6 femelle 5.

Tuet 20-6-57

No ordre

Désignation :

humananda

Melbento

VASSAL

Planche 4 côté S N. Alisouche 1. 2 3 4 5.

dantadaataalaataalaatal

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - neeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 🗿

: verte 0 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille rouge foncé 4.

33 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

28-6-56 Rouguing

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté \$ N° i 2 4 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3 .

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - séteux produté 5 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

Limbe: glabre 4 - séteux - velouté 6 -

Juntum multi

- aranéeux duveteux 8 cotonneux 9 .

 Limbe : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 0 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - face inférieure: verte 🗗 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- long 1 moyen Ø court 3.
- glabre 4 séteux 6 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° () égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Tuet 6-7-56

dantadagtadantadada)

No ordre Désignation VASSAL planche 4 côté S Nº Mesouche 1 @ 3 4 5 FEUILLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3. - Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. - Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté(3). révoluté 4 - tourmenté 5. - Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5. - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6. - Nervures : face supérieure : verte O- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4. face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2- vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE - Long 1 - moyen 2 - court - glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3). - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

-4-2 Juntum (mili

J. Tuet 17 MILF 1956

olantadaatadaataalaata

Parcle grapher

```
Nº d'ordre
                                moscatel Nelbentes
                 Cameney
    Désignation
             planche 4 côté 5 Nº 124 souche 1 2 3 4 5
  YASSAL
                                    GRAPPE
Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
     Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
       cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.
                                     BAIE
   - Très grosse 1 - Grosse 2
                                 - Moyenne ) - Petite 4 - très petite 5 -
      de taille régulière 7 - irrégulière 8.
   - De couleur blanc(1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5,
   - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
   - Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
   - Forme: discoïde 0 - sphóroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              crquée 8 - autre 9.
   - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
   - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
   - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
   - A jus incolore 1 - coloré 2.
```

44 Juntumbant

- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8. - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquo (3) - aromatique 4 - foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7. - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

- A pinceau ; court 4 - moyen(5) - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile(2,

BRoch 7-9.56 Melberta (Woscatel Garnery)

Nº d'ordre

luntum mut

Désignation

VASSAL planche 4 côté 5 Nº 124 souche 1 8 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc (1) gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
 - Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
- A ombilic persistant (1) non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région embilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore 1 coloré 2,
- 33 A peau fine 3 moyenne (4) épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5+ herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3
- 31 A pédicelle de couleur : verte / rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident (1) peu apparent 2.
- 32 A pincean : court @ mayon 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2).

Anyel Le: 20 8.58

```
Melbenta
Planche ..... côté ...4. S. 124... Rang ..... souche 1-23-4-5.
                                    Sarment de Vigne.
Sarment
                : long (1), moyen (2), court (3).
                : grêle (1), fort (2).
                : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
                : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames 2.
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
Surface
                : unie (1), angulouse (2), striée (3), côtelée (4).
               : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinéo (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9),
               ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité
               : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuda
               : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
               : gris (1), jaunc (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
               : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
                 marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                  violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
              : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2).
                     : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                       rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Inntuntuati

Bandl 62

```
No d'ordro: . . . . . . . . . . Désignation: Tamarez Motuatel Melbeuto
. . . . . . . . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . . 1 -(2)-(3)
12 - S. lat. sup. (prof.), . . . . 0 - 1 - 2 - (3)
13 - S, lat. inf, (prof.). . . . . 0 - 1 - 3
14 - S. pét. (forme). . . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 5.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . . . . 1 -(2)-3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . 1 -(2)-3.
20 - Nombre de dents: S.P., . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
             Direction : (1-2-3)
              Forme : 4-5.
             Médiane/Base : 6 - 7 - 8
```

tuntindiadi Tuntindiadi

Truet 57

doctoolooteedoctoolootee)

```
No d'ordre: . . . . . Designation: Tamerez. Moicalet. Helbento
Origine :
Emplacement: 4.5 K4.
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 6 - 7 - 8.
17 - Dents: Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 5.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P.: . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
               Direction
                      : 4 - 5.
               Forme
               Médiane/Rase : 6 - 0 -
```

Juntumlariti

dontrolootoolootoolootii)